

ICC 办公场地家具采购服务需求

一、项目概况

本项目为 ICC 南塔 13 层 1306- 1317 办公场地提供全套办公家具，场地包含集中办公区、5 间会议室、高管办公室、休闲洽谈区等功能区域，满足员工日常办公、会议接待、高管办公、休闲洽谈使用需求。

二、主要商务要求

服务时间	在中标后的 15 个日历天内完成家具供应安装。
服务地点	横琴国际商务中心
响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 30%，合同签订后 10 日内支付合同总价 30% 的预付款。 2 期：支付比例 67%，工程完工并验收合格后支付合同总价的 67% 结算款。 3 期：支付比例 3%，质保期结束验收合格后支付合同总价 3% 质保金。
验收要求	参照《GB18584- 2024 家具中有害物质限量》、《GB/T39600- 2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》的质量标准

三、技术要求与标准

序号	名称	规格/描述 (尺寸单位 均为 mm)	预估 数量 (张)	产品描述	备注
1	职员办公桌	单工位规格： 2800*1400*750	25	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L, 符合 GB/T 39600-2021 标准 E0	一套桌子为 4 人位， 共计 25*4=1

				要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐蚀性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 6、挡板：300mm 高隔音布艺挡板	00 个工位
2	职员办公桌	单工位规格： 1400*700*750	22	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,符合 GB/T 39600-2021 标准 E0 要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐蚀性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，桌面插座，密码锁，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 6、挡板：300mm 高隔音布艺挡板	一套桌子为单人位，共计 22 个工位
3	职员办公桌	规格： 4000*1400*750 8 人共享工位	1	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,符合 GB/T 39600-2021 标准 E0 要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线	一套桌子为 8 人位，共 8 个工位

				功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，桌面插座，密码锁，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 6、挡板：300mm 高隔音布艺挡板	
4	会议桌	会议桌 4600*1300*750	1	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,符合 GB/T 39600-2021 标准 E0 要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，桌面插座，密码锁，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	可容纳 20 人开会
5	会议桌	会议桌 2000*1000*750	2	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,符合 GB/T 39600-2021 标准 E0 要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗	可容纳 4 人开会

				外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，桌面插座，密码锁，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
6	办公桌	2200*1680*750 侧柜 1680*500*725 面板 800 宽-25 厚	1	1、面材：哑光耐磨饰面，防水防刮、耐污渍，全自动 PVC 热熔封边，边角圆滑，防潮防脱胶。 2、基材：E0 级环保板材，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,符合 GB/T 39600-2021 标准 E0 要求，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,抗拉强度$\geq 1200\text{MPa}$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，平面握钉力$\geq 1000\text{N}$，握钉力强，吸水膨胀力$\leq 6\%$；整体具备良好的横向纵向强弱电走线功能，提供必要走线辅件，反复拆装 5 次稳定不变；台面 25MM； 3、钢架：采用静电喷涂，高温固化，抗外力冲击、划痕；在高温、高湿、强紫外线环境下，不褪色、不起粉，防腐性；绿色环保:不含挥发性有机化合物(VOC)； 4、粘合剂：环保白乳胶。 5、五金配件：采用国产优质五金件，桌面插座，密码锁，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	
7	沙发套组 (高管办公室)	三人位： 192*83*82	1	1.面料：优质西皮饰面，坐感舒适，透气性良好，背面粘合底衬。耐摩擦、易清洁。 2.软体框架多层夹板基材/弯曲木成型。硬木内架。 3.海绵：选用国产优质高回弹、高密度海绵，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不变形。 4.脚架：优质金属静电喷涂脚架。	
8	茶几	120*60*49	1	台面：12mm 优质岩板，防刮耐磨，无惧高温，易清洁不褪色，不变形取材自然环保，边角打磨圆润自然； 脚架：加厚五金钢管，耐磨耐刮，抗氧化能力强不易生锈，框架承重力强，增加防滑脚垫，有效防止刮花地面。	与沙发搭配套组

9	座椅	650mm*600mm*1010~1110mm	131	高弹力耐磨网布 • 尼龙加玻纤背架 • 尼龙玻纤独立扶手 • 座包采用定型绵 • 配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能 • 100#沉口 40mm 烤漆气杆 • 320mm 尼龙五星脚 • ϕ 50mm 耐磨尼龙轮	
10	座椅	650mm*600mm*1040mm	47	• 白色尼龙加玻纤背架 • 白色尼龙玻纤独立扶手 • 座包采用定型绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 弓型架采用 2.0mm 电镀铁管，通过抗氧化测试	
11	休闲桌子套组 (休闲区、洽谈区)	椅子： 540*560*780 坐高 460 桌子： 700*H750	4	桌面：12MM 厚特级星空黑亮光真岩板面，底部贴实木多层复合板（木架打包） 脚架：优质黑色喷涂圆管铁艺脚 靠背：精选优质加厚猫抓皮面，后背镂空设计，高密度回弹海绵座包 脚架：优质哑黑喷涂钢架脚	共计 4 个桌子，16 把椅子